

Impressoras e Multifuncionais Xerox® VersaLink®

Configuráveis, conectadas e altamente capazes.



B400/B405

ConnectKey®
Technology

xerox™

Impressora Xerox® VersaLink® B400 e Multifuncional Xerox® VersaLink® B405

Independente ou como parte de sua frota estendida, a impressora Xerox® VersaLink® B400 e a impressora multifuncional Xerox® VersaLink® B405 levam sua equipe a novos níveis de produtividade, tornando-se verdadeiros assistentes no local de trabalho. Trabalhe como quiser – a partir de qualquer dispositivo – com a máxima segurança e facilidade de conexão com a nuvem e locais baseados em rede.

PRODUTIVIDADE FÁCIL E OTIMIZADA.

Desde o primeiro momento, você conta com a sua impressora Xerox® VersaLink® B400 ou impressora multifuncional VersaLink® B405 para fazer sua empresa funcionar com maior eficiência. De assistentes de instalação sem o auxílio do pessoal de TI até opções de configuração passo a passo, você estará pronto para fazer o seu trabalho sem complicações. Dia após dia, conte com a confiabilidade graças à nossa tecnologia incontestável do trajeto do papel.

Os dispositivos VersaLink® contêm recursos desenvolvidos para diminuir a ineficiência. O gerenciamento do dispositivo e o treinamento do usuário podem ser feitos em qualquer lugar, com o painel de controle remoto criado para economizar tempo. Garanta a precisão das informações com a Pré-visualização de Digitalização e Fax¹, e faça muito mais com documentos digitalizados com o reconhecimento óptico de caracteres (OCR) integrado.

As empresas e os governos mais preocupados com a segurança escolhem a Xerox. Nós oferecemos uma abordagem abrangente à segurança de impressão que inclui uma poderosa combinação de recursos e serviços internos que atenuam os riscos por meio de um foco vigoroso para impedir o acesso não autorizado, detectar comportamentos maliciosos ou suspeitos e proteger dados e documentos.

UMA FORMA TOTALMENTE NOVA PARA TRABALHAR.

A tela sensível ao toque colorida personalizável de 5 polegadas permite que você siga as tarefas com facilidade, como no celular.

Xerox® ConnectKey® Apps, acessado via a extensa Xerox App Gallery, oferece funcionalidade expandida - como o aplicativo opcional Xerox® Easy Translator Service, que traduz rapidamente documentos digitalizados para vários idiomas. Faça mais em menos tempo criando Apps¹ de 1 Toque personalizados para automatizar fluxos de trabalho em várias

etapas para indivíduos ou grupos. Simplesmente toque no seu novo aplicativo para executar com rapidez o trabalho configurado.

E com o ID Único (Simple ID), usuários e grupos individuais inserem um ID e senha de usuário uma vez para ter acesso rápido e seguro a predefinições específicas de tarefas e aplicativos comumente usados em uma tela inicial personalizada.

MOBILIDADE ASCENDENTE PARA TODOS OS ESTILOS DE TRABALHO.

A impressora VersaLink® B400 e a impressora VersaLink® B405 oferecem a liberdade de trabalhar onde e como você deseja – com acesso ao Google Drive™, Microsoft® OneDrive® e DropBox™, além de opções adicionais na Xerox App Gallery.

A capacidade para conexão e impressão a partir de vários dispositivos é essencial para o trabalhador atual, e os dispositivos VersaLink® enfrentam o desafio com o Apple® AirPrint®, Plug-in Xerox® Print Services para Android™, NFC (Near Field Communication) Tap-to-Pair e Mopria®, além de Wi-Fi e Wi-Fi Direct opcionais.

Saiba mais sobre por que a Xerox é a única opção para os profissionais móveis atuais acessando www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-trabalho-movel.

GERENCIAMENTO SUSTENTÁVEL.

Os dispositivos VersaLink® atendem ou superam os requisitos das certificações mais renomadas mundialmente sobre o desempenho sustentável de produtos, incluindo o EPEAT®, que verifica as informações disponibilizadas pelo fabricante relativas ao design, produção, consumo de energia e reciclagem. (**Confira a lista completa de produtos VersaLink® com certificação EPEAT.**) Para saber mais informações sobre as nossas iniciativas para o meio ambiente, saúde, segurança e sustentabilidade, acesse www.xerox.com.br.

TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®.

Experiência intuitiva do usuário

Uma maneira familiar de interagir que inclui uma experiência semelhante a um tablet, com controles baseados em gestos na tela de seleção por toque e fácil personalização.

Pronto para a mobilidade e a nuvem

Conectividade instantânea para a nuvem e dispositivos móveis diretamente pela interface do usuário, com acesso a serviços hospedados em nuvem que permitem a você trabalhar onde, quando e como quiser.

Segurança de referência

Segurança abrangente que inclui uma poderosa combinação de recursos e serviços integrados para impedir o acesso não autorizado, detectar comportamentos suspeitos ou maliciosos e proteger dados e documentos.

Permite serviços de próxima geração

Fácil integração do Xerox® Intelligent Workplace Services. Permite o monitoramento remoto da entrega de serviços e consumíveis.

Porta de entrada para novas possibilidades

Expanda suas habilidades instantaneamente com aplicativos do mundo real da Xerox App Gallery ou converse com um dos nossos parceiros para criar e desenvolver uma solução específica para as necessidades do seu negócio.

Saiba mais sobre como você trabalhará de maneira mais inteligente em www.xerox.com/pt-br/connectkey.

¹ Somente a versão VersaLink® B405.



ESCOLHA A CONFIGURAÇÃO QUE ATENDE ÀS SUAS NECESSIDADES:

1 Um Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) para 60 folhas digitaliza originais em frente e verso para trabalhos de cópia, digitalização e fax.

2 Compartimento de leitor de cartão com porta USB incorporada.¹

3 Uma porta USB¹ facilmente acessível permite que os usuários imprimam rapidamente ou digitalizem para² qualquer dispositivo de memória USB padrão.

4 Bandeja de saída para 250 folhas com sensor de bandeja cheia.

5 A bandeja de alimentação manual de 150 folhas aceita materiais em tamanhos de 3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol./76 x 127 mm a 216 x 356 mm.

6 Com a bandeja para 550 folhas, a capacidade de papel padrão totaliza 700 folhas (incluindo a bandeja manual).

7 Até três bandejas opcionais para 550 folhas aumentam a capacidade total de papel para 2 350 folhas.

8 O suporte opcional fornece armazenamento para cartuchos de toner, papel e outros suprimentos.

¹ Portas USB podem ser desativadas.
² Somente a VersaLink® B405.



Impressora Xerox® VersaLink® B400
Imprima.



Impressora Multifuncional Xerox® VersaLink® B405
Imprima. Copie. Digitalize. Fax. E-mail.

APRESENTANDO UMA TELA DE SELEÇÃO POR TOQUE SUPERIOR.

Conheça nossa tela de seleção por toque colorida, capacitiva e inclinável de 5 polegadas – a interface do usuário que define um padrão mais alto para personalização e versatilidade.

Ao apresentar uma experiência “móvel” familiar - com suporte para entrada gestual e aplicativos focados em tarefas que compartilham uma aparência e um sentimento comuns - são necessárias menos etapas para concluir até os trabalhos mais complexos.

Um layout altamente intuitivo orienta você a cada tarefa, do início ao fim, com uma hierarquia natural que coloca as funções essenciais na parte superior da tela e as opções mais utilizadas na frente e no centro da tela. Não gostou de onde uma função ou aplicativo está localizado? Personalize o seu próprio layout.

Este equilíbrio inigualável de tecnologia de hardware e capacidade de software ajuda todos os que interagem com a impressora VersaLink® B400 ou com a multifuncional VersaLink® B405 a executar mais trabalhos com maior rapidez.



Xerox® VersaLink® B400/B405

ConnectKey®
Technology

A impressora VersaLink® B400 e a Multifuncional B405 são desenvolvidas com a Tecnologia de serviço de impressão Xerox® ConnectKey®. Para ver mais informações, acesse www.xerox.com/pt-br/connectkey.

| ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO | VersaLink® B400 | VersaLink® B405 |
|---|---|--|
| Velocidade ¹ | Até 47 ppm carta/Até 45 ppm A4 | |
| Ciclo de operação ² | Até 150 000 páginas/mês ² | |
| Processador/Memória | 1,05 GHz ARM Dual-Core/2GB | |
| Conectividade | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct com kit Wi-Fi opcional (suporte para conexões com e sem fio simultâneas), NFC Tap-to-Pair | |
| Características do controlador | Catálogo de endereços unificado (B405), Clonagem de configuração, Visualização de digitalização (B405), Xerox Extensible Interface Platform®, aplicativo Xerox® App Gallery, Ferramenta de contabilidade padrão Xerox®, suporte on-line | |
| Manuseio de papel Entrada de papel | Padrão | ND |
| | Opcional | Alimentador automático de originais com inversão (RADF): 60 folhas; Tamanhos personalizados: 5,5 x 5,5 pol. (140 x 140 mm) a 8,5 x 14 pol. (216 x 356 mm) |
| | | Bandeja manual: Até 150 folhas; Tamanhos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol.) |
| | | Bandeja 1: Até 550 folhas; Tamanhos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (5,8 x 8,3 pol. a 8,5 x 14 pol.) 3 bandejas adicionais: Até 550 folhas cada; Tamanhos personalizados: 140 x 210 mm a 216 x 356 mm (5,8 x 8,3 pol. a 8,5 x 14 pol.) |
| Capacidade total (padrão/máx.) | 700 folhas / 2 350 folhas | |
| Saída de papel | 250 folhas | |
| Saída automática em frente e verso | Padrão | |
| Impressão e cópia Resolução | Impressão: Até 1200 x 1200 dpi (aprimorado) | Impressão: Até 1200 x 1200 dpi (aprimorado) |
| | | Cópia: Até 600 x 600 dpi |
| Tempo de saída da primeira página (tão rápido quanto) | Impressão: Em 4,7 segundos | Impressão: Em apenas 5,1 segundos |
| Linguagens de descrição de página | PCL®5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™ | |

EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO INTUITIVA

| | | |
|------------------------------------|---|--|
| Personalizar e ajustar | Personalização ocasional, personalizar a tela inicial por usuário, várias telas iniciais com ID único, personalizar por site, função ou fluxo de trabalho com Xerox App Gallery | |
| Drivers de impressão | Identificação do trabalho, status bidirecional, monitoramento do trabalho e Xerox® Global Print Driver® | |
| Servidor da Web incorporado Xerox® | PC ou dispositivo móvel: informações de status, design responsivo, configurações, gerenciamento de dispositivos, clonagem | |
| Console remoto | Painel de controle remoto | |
| Visualização | ND | Visualização de digitalização/fax com Zoom, Girar, Adicionar Página |
| Recursos de impressão | Impressão de USB, Impressão protegida, Conjunto de amostra, Impressão pessoal, Trabalho salvo, Configurações do driver Earth Smart, Identificação do trabalho, Criação de livretos, Armazenamento e recuperação de configurações do driver, Status bidirecional em tempo real, Dimensionamento, Monitoramento de trabalho, Padrões do aplicativo, Impressão em frente e verso (como padrão), Ignorar páginas em branco, Modo rascunho | |
| Digitalização | ND | Reconhecimento óptico de caracteres (OCR), Digitalizar para USB/E-mail/Rede (FTP/SMB), Formatos de arquivo de digitalização: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Recursos de conveniência: Digitalize para casa, PDF pesquisável, PDF único / de várias páginas / XPS / TIFF / PDF protegido por senha, Digitalização segura via SFTP |
| Fax ³ | ND | Recursos de fax: Fax direto (inclui LAN Fax, Fax direto, Encaminhamento de fax para e-mail, fax do servidor) |

PRONTO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS OU NUVEM

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| Impressão móvel | Apple® AirPrint®, certificação Mopria®, plug-in de Serviço de impressão Mopria® para Android™, aplicativo Xerox®@printbyXerox, plug-in Xerox® Print Services para Android™ | |
| Opções de mobilidade | Xerox® Mobile Print e aplicativo Xerox® Mobile Print Cloud, conexão via impressão direta NFC/Wi-Fi, aplicativo Xerox® Mobile Link (B405) Acesse www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-trabalho-movel para obter os aplicativos disponíveis | |
| Conectores de nuvem ⁴ | Imprimir de / digitalizar para ⁴ Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Plataforma Xerox® DocuShare® e mais | |

REFERÊNCIA EM SEGURANÇA

| | | |
|------------------------|--|--|
| Segurança de rede | IPsec, HTTPS, E-mail criptografado, autenticação de rede, SNMPv3, SSL / TLS, certificados de segurança, certificados auto assinados pré-instalados, Integração do Cisco® Identity Services Engine (ISE) | |
| Acesso ao dispositivo | Verificação de firmware, acesso do usuário e firewall interno, filtragem de porta / IP / domínio, log de auditoria, controles de acesso, permissões do usuário, cartão inteligente ativado (CAC / PIV / .NET), leitor de cartão RFID integrado Xerox®, Trusted Platform Module (TPM) | |
| Proteção de dados | Assistentes de configuração / segurança, criptografia no nível do trabalho por meio de envio HTTPS / IPPS, disco rígido criptografado (AES 256 bits, FIPS 140-2), Certificação de critérios comuns (ISO 15408), aplicativos criptografados com suporte a certificado incorporado | |
| Segurança do documento | Impressão segura, Fax seguro (B405), E-mail seguro (B405), PDF protegido por senha (B405) | |

PERMITE SERVIÇOS DE NOVA GERAÇÃO

| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| Gerenciamento da impressão | Contabilidade padrão Xerox®; Opcional: Xerox® Workplace Cloud / Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut e mais em www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao/printmanagement | |
| Gerenciamento de dispositivos/parque | Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant App, Leitura automática do medidor, ferramentas de Serviços de impressão gerenciada, Clonagem de configuração | |
| Sustentabilidade | Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, ID do usuário de impressão verificado pela EPEAT nas margens | |

PORTA DE ENTRADA PARA NOVAS POSSIBILIDADES

| | | |
|-------------------|---|--|
| Serviços em nuvem | Xerox® Easy Translator (B405), Xerox® Healthcare MFP Solution (B405 - somente EUA), CapturePoint™ (B405), muitos serviços adicionais disponíveis | |
| Xerox App Gallery | Grande variedade de aplicativos e serviços em nuvem disponíveis. Visite www.xerox.com/AppGallery para uma seleção crescente de aplicativos Xerox® disponíveis para adicionar funções à impressora/MFP | |

¹ Velocidade de impressão declarada de acordo com a ISO/IEC 24734. ² Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não se espera que seja mantido regularmente. ³ Requer linha telefônica analógica; ⁴ Visite www.apple.com para lista de certificação AirPrint; ⁵ Download opcional do Xerox App Gallery para a impressora - www.xerox.com/XeroxAppGallery; ⁶ Digitalizar para disponível para a B405.

Certificações

Para visualizar a lista mais recente de certificações, vá para www.xerox.com/OfficeCertifications

Suprimentos

| | |
|--|-----------|
| Cartucho de toner de capacidade padrão: 5 900 páginas ⁷ | 106R03581 |
| Cartucho de toner de alta capacidade: 13 900 páginas ⁷ | 106R03583 |
| Cartucho de toner de alta capacidade extra: 24 600 páginas ⁷ | 106R03585 |
| Cartucho do fotorreceptor: 65 000 páginas ⁸ | 101R00554 |

Opções

| | |
|--|-----------|
| Alimentador para 550 folhas (B400) | 497K13620 |
| Alimentador para 550 folhas (B405) | 497K13630 |
| Kit de produtividade com unidade de estado sólido de 16 GB | 097S04913 |
| Gabinete | 497K13660 |
| Adaptador de rede sem fio (kit Wi-Fi) | 497K16750 |

⁷ Média de páginas padrão. Rendimento declarado conforme ISO/IEC 19752. O rendimento varia de acordo com a imagem, a cobertura de área e o modo de impressão.

⁸ Páginas aproximadas. O rendimento declarado variará dependendo da duração do trabalho, tamanho / orientação da mídia e velocidade da máquina. Para mais informações visite <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

As configurações variam de acordo com a região.

Para especificações mais detalhadas, vá para www.xerox.com/VersaLinkB400Specs ou www.xerox.com/VersaLinkB405Specs.
Para mais informações, visite-nos em www.xerox.com.br.

© 2021 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® e Xerox Extensible Interface Platform® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Como parceira da ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que este produto atende às diretrizes da ENERGY STAR para eficiência de energia (configurações de DN). ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas nos EUA. As informações neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 02/21 TSK-1416 BR26435 VB4BR-01PH

xerox™